



## BEHRINGER

Прайс-лист действителен с 11.01.2011

Розничные цены указаны со склада в Санкт-Петербурге, 1 у.е. = 1 долл.сша в рублях по ЦБ на день оплаты

\* Цены могут быть изменены без предварительного уведомления

Описание	Модель	Цена, у.е.
<b>МИКШЕРЫ</b>		
<b>МИКШЕРЫ МАЛОГО ФОРМАТА</b>		
Универсальный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (8 моноходов с независимыми компрессорами, 4 стереовхода, 3 AUX-шины, 2 подгруппы, процессор эффектов, интегрированный USB-интерфейс, встроенный импульсный блок питания)	<b>XENYX X 2222USB</b>	554
Универсальный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (6 моноходов с независимыми компрессорами, 4 стереовхода, 3 AUX-шины, процессор эффектов, 3D процессор, выходной эквалайзер, интегрированный USB-интерфейс, встроенный импульсный блок питания)	<b>XENYX X 1832USB</b>	520
Компактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (4 монохода с независимыми компрессорами, 4 стереовхода, 2 AUX-шины, процессор эффектов, интегрированный USB-интерфейс, встроенный импульсный блок питания)	<b>XENYX X 1622USB</b>	410
Компактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (4 монохода с независимыми компрессорами, 4 стереовхода, 6 микрофонных предусилителей, 2 AUX-шины, процессор эффектов, выходной эквалайзер с детектором обратной связи, функция подавления вокала, интегрированный USB-интерфейс, встроенный импульсный блок питания)	<b>XENYX X 1222USB</b>	407
Компактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (4 монохода с независимыми компрессорами, 2 стереовхода, 2 AUX-шины, процессор эффектов, интегрированный USB-интерфейс, встроенный импульсный блок питания)	<b>XENYX X 1204USB</b>	332
Компактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (4 монохода с независимыми компрессорами, 2 стереовхода, 2 AUX-шины, интегрированный USB-интерфейс, встроенный импульсный блок питания)	<b>XENYX 1204USB</b>	278
Компактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (4 монохода, 4 стереовхода, 1 AUX-шина, процессор эффектов)	<b>XENYX 1202FX</b>	188
Сверхкомпактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (2 монохода, 4 стереовхода, 1 AUX-шина, процессор эффектов)	<b>XENYX 1002FX</b>	167
Пульт микшерный с возможностью работы от автономного источника (5 моноходов: 2 основных с микрофонными предусилителями Xenyx, 3 микрофонных дополнительных; 4 стереовхода, 2 AUX-шины)	<b>XENYX 1002B</b>	186
Компактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (4 монохода, 4 стереовхода, 1 AUX-шина)	<b>XENYX 1202</b>	166
Сверхкомпактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (2 монохода, 4 стереовхода, 1 AUX-шина)	<b>XENYX 1002</b>	132
Сверхкомпактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (2 монохода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина)	<b>XENYX 802</b>	110
Сверхкомпактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (1 моноход, 2 стереовхода)	<b>XENYX 502</b>	74
4-канальный малошумящий линейный микшер	<b>MX 400 MICROMIX</b>	56
Пульт микшерный с возможностью работы от автономного источника (5 моноходов, 4 стереовхода, 2 AUX-шины)	<b>UBB 1002 EURORACK</b>	190
Сверхкомпактный малошумящий микшерный пульт (1 моноход, 2 стереовхода)	<b>UB 502 EURORACK</b>	58
Компактный малошумящий микшерный пульт (4 монохода, 2 стереовхода, 2 AUX-шины, встроенный импульсный блок питания)	<b>UB 1204-PRO EURORACK</b>	205
Компактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (4 монохода, 2 стереовхода, 2 AUX-шины, процессор эффектов, внешний USB-интерфейс, встроенный импульсный блок питания)	<b>XENYX 1204FX</b>	320
Компактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (4 монохода, 4 стереовхода, 2 AUX-шины, процессор эффектов, внешний USB-интерфейс, встроенный импульсный блок питания)	<b>XENYX 1622FX</b>	380
Универсальный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (8 моноходов, 4 стереовхода, 3 AUX-шины, 2 подгруппы, процессор эффектов, внешний USB-интерфейс, встроенный импульсный блок питания)	<b>XENYX 2222FX</b>	520
<b>МИКШЕРЫ КРУПНОГО ФОРМАТА</b>		

Малолушмящий концертный микшерный пульт (24 моновогода, 4 стереовогода, 28 микрофонных предусилителей, 4-полосные эквалайзеры, 6 AUX-шин, 4 подгруппы, 2 главных стереовогода, встроенный импульсный блок питания)	<b>XENYX XL 3200</b>	1 396
Малолушмящий концертный микшерный пульт (16 моновогодов, 4 стереовогода, 20 микрофонных предусилителей, 4-полосные эквалайзеры, 6 AUX-шин, 4 подгруппы, 2 главных стереовогода, встроенный импульсный блок питания)	<b>XENYX XL 2400</b>	1 138
Малолушмящий концертный микшерный пульт (8 моновогодов, 4 стереовогода, 12 микрофонных предусилителей, 4-полосные эквалайзеры, 6 AUX-шин, 4 подгруппы, 2 главных стереовогода, встроенный импульсный блок питания)	<b>XENYX XL 1600</b>	876
Универсальный микшерный In-Line пульт для студийной и сценической работы (48/24 моновогода, 8 подгрупп), блок индикаторов уровня (34 шкалы), встроенный блок питания	<b>SX 4882 EURODESK</b>	2 286
Универсальный малолушмящий микшерный пульт (24 моновогода, 4 стереовогода, 8 AUX-шин, 8 подгрупп, встроенный импульсный блок питания)	<b>SX 3282 EURODESK</b>	1 593
Универсальный малолушмящий микшерный пульт (24 моновогода, 2 основных и 2 дополнительных стереовогода, 4 AUX-шины, 4 подгруппы, 2 процессора эффектов, выходной эквалайзер, встроенный импульсный блок питания)	<b>SX 3242FX EURODESK</b>	1 114
Универсальный малолушмящий микшерный пульт (16 моновогодов, 2 основных и 2 дополнительных стереовогода, 4 AUX-шины, 4 подгруппы, 2 процессора эффектов, выходной эквалайзер, встроенный импульсный блок питания)	<b>SX 2442FX EURODESK</b>	930
<b>МИКШЕРЫ ДЛЯ МОНТАЖА В РЭК</b>		
Универсальный малолушмящий микшерный пульт для установки в стойку; 3U (8 моновогодов, 2 стереовогода, 2 AUX-шины, процессор эффектов, встроенный импульсный блок питания)	<b>RX 1202FX EURORACK PRO</b>	374
16-канальный линейный микшер (под установку в стойку; 1U)	<b>RX 1602 EURORACK PRO</b>	239
8-канальный сплиттер/ микшер/ согласователь уровня	<b>MX 882 ULTRALINK PRO</b>	183
Микрофонно-линейный зонный микшер для звуковых инсталляций (8 вх./ 3 вых., приоритетный вход с регулируемым порогом дакера, эквализация, дистанционное управление уровнем и переключением входов, возможность каскадирования, разъемы Euroblock, RCA)	<b>ZMX 8210 ULTRAZONE</b>	373
РАСПРОДАЖА! Компактный микшерный пульт с процессором эффектов (6 моновогодов, 4 стереовогода, 2 AUX-шина)	<b>MX 1804X EURORACK_ST</b>	390
<b>АКТИВНЫЕ МИКШЕРЫ</b>		
Микшерный пульт (12 моновогодов, 4 стереовогода) со встроенным усилителем мощности RMS 2 x 600 Вт/ 4 Ом (2 x 800 Вт пик), мастер-эквалайзером, 2-мя процессорами эффектов и функцией подавления вокала в фонограмме	<b>PMP 6000 EUROPOWER</b>	1 020
Микшерный пульт (8 моновогодов, 4 стереовогода) со встроенным усилителем мощности RMS 2 x 600 Вт/ 4 Ом (2 x 800 Вт пик), мастер-эквалайзером, процессором эффектов и функцией подавления вокала в фонограмме	<b>PMP 4000 EUROPOWER</b>	830
Микшерный пульт (4 моновогода, 4 стереовогода, 6 микрофонных предусилителей) со встроенным усилителем мощности RMS 2 x 130 Вт/ 4 Ом, мастер-эквалайзером, процессором эффектов и функцией подавления вокала в фонограмме	<b>PMP 1000 EUROPOWER</b>	650
Микшерный пульт (6 моновогодов, 4 стереовогода, 9 микрофонных предусилителей) со встроенным усилителем мощности RMS 2 x 250 Вт/ 4 Ом, мастер-эквалайзером и процессором эффектов	<b>PMP 2000 EUROPOWER</b>	650
Микшерный пульт (6 моновогодов, 2 стереовогода, 8 микрофонных предусилителей) со встроенным усилителем мощности RMS 2 x 600 Вт/ 4 Ом (2 x 800 Вт пик), мастер-эквалайзером, 2-мя процессорами эффектов и функцией подавления вокала в фонограмме	<b>PMP 1680S EUROPOWER</b>	742
Микшерный пульт (6 моновогодов, 2 стереовогода, 8 микрофонных предусилителей) со встроенным усилителем мощности RMS 2 x 450 Вт/ 4 Ом пик., мастер-эквалайзером, 2-мя процессорами эффектов и функцией подавления вокала в фонограмме	<b>PMP 980S EUROPOWER</b>	676
Микшерный пульт (6 моновогодов, регулируемый вход AUX) со встроенным усилителем мощности 2 x 450 Вт/ 4 Ом пик., мастер-эквалайзером, процессором эффектов и функцией подавления вокала в фонограмме	<b>PMP 960M EUROPOWER</b>	585
Микшерный пульт (5 моновогодов, дополнительный регулируемый стереовогод) со встроенным усилителем мощности RMS 180 Вт/ 4 Ом, мастер-эквалайзером и процессором эффектов	<b>PMP 518M EUROPOWER</b>	331
Микшерный пульт (6 моновогодов, 2 стереовогода, 8 микрофонных предусилителей) со встроенным усилителем мощности RMS 2 x 450 Вт/ 4 Ом, мастер-эквалайзером, 2-мя процессорами эффектов и функцией подавления вокала в фонограмме	<b>PMP 1280S EUROPOWER</b>	700
Микшерный пульт (12 моновогодов, 4 стереовогода) со встроенным усилителем мощности RMS 2 x 450 Вт/ 4 Ом, мастер-эквалайзером, 2-мя процессорами эффектов и функцией подавления вокала в фонограмме	<b>PMP 5000 EUROPOWER</b>	960

#### **DJ МИКШЕРЫ**

Цифровой DJ микшерный пульт с сэмплером, 5 входных каналов (4 стерео, плюс микрофонный), 4 секции эффектов, счетчики темпа, MIDI, регулируемый выход на сабвуфер, дополнительный выход SPDIF	<b>DDM 4000 DIGITAL PRO MIXER</b>	717
DJ микшерный пульт со счетчиком темпа, 5 входных каналов (4 стерео, плюс микрофонный), 3D-surround, процессор эффектов, VCA-кроссфейдер	<b>DJX 750 PRO MIXER</b>	433
DJ микшерный пульт со счетчиком темпа, 3 входных канала	<b>DX 626 PRO MIXER</b>	227
DJ микшерный пульт со счетчиком темпа и USB аудиоинтерфейсом, 7 входных каналов (5 стерео, плюс 2 микрофонных), 3D-surround эффект, фейдеры и кроссфейдер VCA, в комплекте с расширенным пакетом программного обеспечения для записи, редактирования и реставрации звукового контента (включая energyXT2.5 compact BEHRINGER edition)	<b>VMX 1000USB PRO MIXER</b>	375
DJ микшерный пульт со счетчиком темпа и USB аудиоинтерфейсом, 3 входных канала, 3D-surround эффект, фейдеры и кроссфейдер VCA, в комплекте с расширенным пакетом программного обеспечения для записи, редактирования и реставрации звукового контента (включая energyXT2.5 compact BEHRINGER edition)	<b>VMX 300USB PRO MIXER</b>	338
DJ микшерный пульт со счетчиком темпа и USB аудиоинтерфейсом, 2 входных канала, 3D-surround эффект, фейдеры и кроссфейдер VCA, в комплекте с расширенным пакетом программного обеспечения для записи, редактирования и реставрации звукового контента (включая energyXT2.5 compact BEHRINGER edition)	<b>VMX 200USB PRO MIXER</b>	245
DJ микшерный пульт со счетчиком темпа и USB аудиоинтерфейсом, 2 входных канала, фейдеры и кроссфейдер VCA, в комплекте с расширенным пакетом программного обеспечения для записи, редактирования и реставрации звукового контента (включая energyXT2.5 compact BEHRINGER edition)	<b>VMX 100USB PRO MIXER</b>	190
DJ микшерный пульт со счетчиком темпа, 2 входных канала	<b>VMX 100 PRO MIXER</b>	144
DJ микшерный пульт со счетчиком темпа, 2 входных канала, 3D-surround эффект, VCA-фейдеры	<b>VMX 200 PRO MIXER</b>	180
DJ микшерный пульт со счетчиком темпа, 3 входных канала, 3D-surround эффект, VCA-фейдеры	<b>VMX 300 PRO MIXER</b>	264
DJ микшерный пульт со счетчиком темпа, 7 входных каналов (5 стерео, плюс 2 микрофонных), 3D-surround эффект, VCA-кроссфейдер	<b>VMX 1000 PRO MIXER</b>	360
DJ микшерный пульт со счетчиком темпа, 5 входных каналов (4 стерео, плюс микрофонный), 3D-surround, процессор эффектов, VCA-кроссфейдер	<b>DJX 700 PRO MIXER</b>	360
<b>АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИКСЕРОВ</b>		
Сменный кроссфейдер для современных версий микшеров VMX 1000, VMX 300, VMX 200, DJX 700, DJX 400, DX 626 и DX 052 (4-контактное исполнение)	<b>CFM-2 ULTRAGLIDE CROSSFADER MODULE</b>	20
Сменный кроссфейдер для ранних версий микшеров DJX 400 и DX 626 (5-контактное исполнение)	<b>CFM-1 ULTRAGLIDE CROSSFADER MODULE</b>	20
8-канальный AES/EBU интерфейс на коммутационной панели 19" для пульта DDX 3216	<b>AES808/ACB808P</b>	446
<b>АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ</b>		
<b>ПАССИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ</b>		
2-полосная акустическая система 400/ 800 Вт, 100° (50°) x 50°, 8 Ом с возможностью использования в качестве напольного монитора	<b>B 1220 PRO EUROLIVE PROFESSIONAL</b>	445
2-полосная акустическая система 400/ 800 Вт, 100° (50°) x 50°, 8 Ом с возможностью использования в качестве напольного монитора	<b>B 1520 PRO EUROLIVE PROFESSIONAL</b>	522
2-полосная акустическая система 400/ 1600 Вт, 100° (50°) x 50°, 4 Ом	<b>B 2520 PRO EUROLIVE</b>	765
18" сабвуфер 800/ 1600 Вт, 8 Ом с пассивным кроссовером	<b>B 1800X PRO EUROLIVE</b>	614
2-полосная акустическая система 200/ 800 Вт, 90° x 60°, 8 Ом с возможностью использования в качестве напольного монитора, цвет черный	<b>B 212XL EUROLIVE</b>	234
2-полосная акустическая система 200/ 800 Вт, 90° x 60°, 8 Ом с возможностью использования в качестве напольного монитора, цвет белый	<b>B 212XL-WH EUROLIVE</b>	276
2-полосная акустическая система 250/ 1000 Вт, 70° x 40°, 8 Ом с возможностью использования в качестве напольного монитора, цвет черный	<b>B 215XL EUROLIVE</b>	320
2-полосная акустическая система 250/ 1000 Вт, 70° x 40°, 8 Ом с возможностью использования в качестве напольного монитора, цвет белый	<b>B 215XL-WH EUROLIVE</b>	360
2-полосная акустическая система 200/ 800 Вт, 80° x 50°, 8 Ом	<b>VP 1220 EUROLIVE</b>	238
2-полосная мониторная акустическая система 200/ 800 Вт, 80° x 50°, 8 Ом	<b>VP 1220F EUROLIVE</b>	220
2-полосная акустическая система 250/ 1000 Вт, 80° x 50°, 8 Ом	<b>VP 1520 EUROLIVE</b>	268
2-полосная акустическая система 500/ 2000 Вт, 80° x 50°, 4 Ом	<b>VP 2520 EUROLIVE</b>	311
18" сабвуфер 400/ 1600 Вт, 8 Ом	<b>VP 1800S EUROLIVE</b>	304
2-полосная акустическая система 150/ 600 Вт, 80° x 40°, 8 Ом	<b>VS 1220 EUROLIVE</b>	126
2-полосная мониторная акустическая система 150/ 600 Вт, 80° x 40°, 8 Ом	<b>VS 1220F EUROLIVE</b>	126
2-полосная акустическая система 150/ 600 Вт, 80° x 40°, 8 Ом	<b>VS 1520 EUROLIVE</b>	159
2-полосная мониторная акустическая система 200 Вт	<b>F 1220 EUROLIVE</b>	315
18" сабвуфер 425/ 1700 Вт, 4 Ом	<b>P 1800S EUROLIVE</b>	409
18" сабвуфер 175/ 700 Вт, 4 Ом	<b>S 1800S EUROLIVE</b>	226

2-полосная акустическая система 150/ 600 Вт, 70° x 40°, 8 Ом с возможностью использования в качестве напольного монитора	<b>B 215 EUROLIVE</b>	354
<b>АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ</b>		
2-полосная активная акустическая система 400/ 600 Вт, 90° x 45°, со встроенным микшером (2 входа) и полным процессорным управлением (предусмотрена возможность использования в качестве напольного монитора)	<b>B 1220DSP EUROLIVE</b>	713
2-полосная активная акустическая система 400/ 600 Вт, 90° x 45°, со встроенным микшером (2 входа) и полным процессорным управлением (предусмотрена возможность использования в качестве напольного монитора)	<b>B 1520DSP EUROLIVE</b>	793
Активный сабвуфер со встроенными фильтрами НЧ. Усилитель класса D, вых.мощн. 1000Вт (RMS). Динамик 1x15". SPL 130дБ. Диапазон 20Гц-200Гц. Вход: 2xXLR. Выход: 2xXLR (параллельный), 2xXLR (фильтр). Цвет: черный. Габариты(ВxШxГ): 465x700x482мм. Вес:30кг	<b>B1500D-PRO</b>	818
18" активный сабвуфер 1000/ 1400 Вт с системой усиления класса D и встроенным стереофоническим кроссовером	<b>B 1800D-PRO EUROLIVE</b>	915
2-полосная активная акустическая система 850/ 1260 Вт (неодим) с Vi-amp системой усиления класса D, встроенным микшером (2 входа) и полным процессорным управлением (предусмотрена возможность использования в качестве напольного монитора)	<b>B 815NEO EUROLIVE</b>	998
2-полосная активная акустическая система 350/ 550 Вт с Vi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора	<b>B 312D EUROLIVE</b>	575
2-полосная активная акустическая система 350/ 550 Вт с Vi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора	<b>B 315D EUROLIVE</b>	655
Универсальная активная акустическая мини-система/ монитор 125/ 150 Вт с усилителем класса D и 3-полосным эквалайзером, 3 регулируемых входных канала, 2 микрофонных предусилителя с фантомным питанием, инструментальный и стереовходы	<b>B 205D EUROLIVE</b>	333
2-полосная активная акустическая система 185/ 220 Вт с Vi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора, цвет черный	<b>B 208D EUROLIVE</b>	314
2-полосная активная акустическая система 185/ 220 Вт с Vi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора, цвет белый	<b>B 208D-WH EUROLIVE</b>	354
2-полосная активная акустическая система 185/ 220 Вт с Vi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора, цвет черный	<b>B 210D EUROLIVE</b>	345
2-полосная активная акустическая система 185/ 220 Вт с Vi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора, цвет белый	<b>B 210D-WH EUROLIVE</b>	385
2-полосная активная акустическая система 350/ 550 Вт с Vi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора, цвет черный	<b>B 212D EUROLIVE</b>	454
2-полосная активная акустическая система 350/ 550 Вт с Vi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора, цвет белый	<b>B 212D-WH EUROLIVE</b>	489
2-полосная активная акустическая система 350/ 550 Вт с Vi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора, цвет черный	<b>B 215D EUROLIVE</b>	522
2-полосная активная акустическая система 350/ 550 Вт с Vi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора, цвет белый	<b>B 215D-WH EUROLIVE</b>	563
2-полосная активная мониторинговая акустическая система 90/ 150 Вт с 3-полосным эквалайзером и настраиваемым notch-фильтром для подавления акустической обратной связи	<b>F 1220A EUROLIVE</b>	350
2-полосная активная акустическая система 350/ 550 Вт (Vi-amp, класс D)	<b>VP 1220D EUROLIVE</b>	530
2-полосная активная акустическая система 350/ 550 Вт (Vi-amp, класс D)	<b>VP 1520D EUROLIVE</b>	568
2-полосная активная акустическая система 250/ 400 Вт с процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора	<b>E 1220A EUROLIVE</b>	532
2-полосная активная акустическая система 250/ 400 Вт с процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора	<b>E 1520A EUROLIVE</b>	620
2-полосная активная акустическая система 300 Вт	<b>B 300 ULTRAWAVE</b>	520
2-полосная активная акустическая система 250/ 400 Вт с процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора	<b>B 315A EUROLIVE</b>	660

2-полосная активная акустическая система 400/ 600 Вт, 90° x 45°, со встроенным микшером (2 входа) и полным процессорным управлением (предусмотрена возможность использования в качестве напольного монитора)	<b>B 415DSP EUROLIVE</b>	873
<b>НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ</b>		
2-полосная активная акустическая система 80 Вт с набором для подвешного монтажа, цвет черный	<b>CE 500A-BK BUSINESS ENVIRONMENT SPEAKER</b>	230
2-полосная активная акустическая система 80 Вт с набором для подвешного монтажа, цвет белый	<b>CE 500A-WH BUSINESS ENVIRONMENT SPEAKER</b>	247
2-полосный компактный монитор широкого применения 2 x 100 Вт, 4 Ом (подобранная пара) в комплекте с набором для подвешного монтажа, цвет черный	<b>1C-BK MONITOR SPEAKERS</b>	121
2-полосный компактный монитор широкого применения 2 x 100 Вт, 4 Ом (подобранная пара) в комплекте с набором для подвешного монтажа, цвет белый	<b>1C-WH MONITOR SPEAKERS</b>	139
<b>ПАССИВНЫЕ СТУДИЙНЫЕ МОНИТОРЫ</b>		
2-полосный студийный монитор 2 x 100 Вт (подобранная пара)	<b>B 2030P TRUTH</b>	378
2-полосный студийный монитор 2 x 150 Вт (подобранная пара)	<b>B 2031P TRUTH</b>	476
<b>АКТИВНЫЕ СТУДИЙНЫЕ МОНИТОРЫ</b>		
Активный 2-полосный студийный монитор 2 x (75 + 35) Вт, ленточный излучатель ВЧ, громкоговоритель с кевларовым диффузором (подобранная пара)	<b>B 3030A TRUTH</b>	635
Активный 2-полосный студийный монитор 2 x (150 + 75) Вт, ленточный излучатель ВЧ, громкоговоритель с кевларовым диффузором (подобранная пара)	<b>B 3031A TRUTH</b>	806
Активный 2-полосный студийный монитор 2 x (75 + 35) Вт (подобранная пара)	<b>B 2030A TRUTH</b>	523
Активный 2-полосный студийный монитор 2 x (150 + 75) Вт (подобранная пара)	<b>B 2031A TRUTH</b>	617
Активный 2-полосный студийный монитор 2 x (50 + 25) Вт (подобранная пара)	<b>B 1030A TRUTH</b>	441
<b>МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КОЛОНКИ</b>		
2-полосная персональная мониторная система 2 x 8 Вт	<b>MS 16 MONITOR SPEAKERS</b>	118
2-полосная мониторная система 2 x 10 Вт с цифровым входом (оптический/ коаксиальный S/PDIF, ЦАП 24 бит/ 192 кГц) и двумя аналоговыми входами	<b>MS 20 DIGITAL MONITOR SPEAKERS</b>	227
2-полосная мониторная система 2 x 20 Вт с цифровым входом (оптический/ коаксиальный S/PDIF, ЦАП 24 бит/ 192 кГц) и двумя аналоговыми входами	<b>MS 40 DIGITAL MONITOR SPEAKERS</b>	256
<b>КРЕПЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ</b>		
Настенное крепление для всех модификаций акустических систем В 208, цвет черный	<b>WB 208 EUROLIVE</b>	56
Настенное крепление для всех модификаций акустических систем В 208, цвет белый	<b>WB 208-WH EUROLIVE</b>	56
Настенное крепление для всех модификаций акустических систем В 210, цвет черный	<b>WB 210 EUROLIVE</b>	56
Настенное крепление для всех модификаций акустических систем В 210, цвет белый	<b>WB 210-WH EUROLIVE</b>	56
Настенное крепление для всех модификаций акустических систем В 212 (A, XL, D), цвет черный	<b>WB 212 EUROLIVE</b>	73
Настенное крепление для всех модификаций акустических систем В 212 (A, XL, D), цвет белый	<b>WB 212-WH EUROLIVE</b>	70
Настенное крепление для всех модификаций акустических систем В 215 (A, XL, D), цвет черный	<b>WB 215 EUROLIVE</b>	73
Настенное крепление для всех модификаций акустических систем В 215 (A, XL, D), цвет белый	<b>WB 215-WH EUROLIVE</b>	73
<b>УСИЛИТЕЛИ</b>		
<b>УСИЛИТЕЛИ ДЛЯ СТУДИЙНЫХ МОНИТОРОВ</b>		
Референсный студийный усилитель мощности 2-канальный 2 x 230 Вт/ 4 Ом, 500 Вт/ 8 Ом в мостовом режиме	<b>A 500 REFERENCE AMPLIFIER</b>	399
<b>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ</b>		
Усилитель мощности 2-канальный 2 x 2000 Вт/ 2 Ом, 2 x 1400 Вт/ 4 Ом, 4000 Вт/ 4 Ом в мостовом режиме	<b>EP 4000 EUROPOWER</b>	665
Усилитель мощности 2-канальный 2 x 1000 Вт/ 2 Ом, 2 x 750 Вт/ 4 Ом, 2000 Вт/ 4 Ом в мостовом режиме	<b>EP 2000 EUROPOWER</b>	542
Усилитель мощности 2-канальный 2 x 1500 Вт/ 2 Ом, 2 x 900 Вт/ 4 Ом, 3000 Вт/ 4 Ом в мостовом режиме, класс Н	<b>EPX 3000 EUROPOWER</b>	725
Усилитель мощности 2-канальный 2 x 1000 Вт/ 2 Ом, 2 x 650 Вт/ 4 Ом, 2000 Вт/ 4 Ом в мостовом режиме, класс Н	<b>EPX 2000 EUROPOWER</b>	632
Усилитель мощности 2-канальный 2 x 275 (390) Вт/ 4 Ом, 2 x 175 (245) Вт/ 8 Ом, 580 (900) Вт/ 8 Ом в мостовом режиме, класс D	<b>EPQ 900 EUROPOWER</b>	454
Усилитель мощности 2-канальный 2 x 155 (230) Вт/ 4 Ом, 2 x 95 (130) Вт/ 8 Ом, 310 (460) Вт/ 8 Ом в мостовом режиме, класс D	<b>EPQ 450 EUROPOWER</b>	399

Усилитель мощности 4-канальный 4 x 65 (75) Вт/ 4 Ом, 4 x 40 (50) Вт/ 8 Ом, 2 x 130 (150) Вт/ 8 Ом в мостовом режиме, класс D	<b>EPQ 304 EUROPOWER</b>	366
Усилитель мощности 2-канальный 2 x 700 (1000) Вт/ 4 Ом, 2 x 500 (600) Вт/ 8 Ом, 1400 (2000) Вт/ 8 Ом в мостовом режиме, класс D	<b>EPQ 2000 EUROPOWER</b>	542
Усилитель мощности 2-канальный 2 x 425 (600) Вт/ 4 Ом, 2 x 250 (320) Вт/ 8 Ом, 850 (1200) Вт/ 8 Ом в мостовом режиме, класс D	<b>EPQ 1200 EUROPOWER</b>	488
Усилитель мощности 2-канальный 2 x 1200 Вт/ 2 Ом, 2 x 750 Вт/ 4 Ом, 2400 Вт/ 4 Ом в мостовом режиме	<b>EP 2500 EUROPOWER</b>	597

## **СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ**

### **ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ**

Портативная система звукоусиления 900 Вт, включающая микшер (4 монохода, 2 стереовхода), интегрированный с усилителем мощности, мастер-эквалайзером, процессором эффектов и две акустические системы, складываемые с микшером в единый компактный транспортный кейс (динамический микрофон XM 1800S и набор кабелей входит в комплект)	<b>EPA 900 EUROPORT</b>	1 208
Портативная система звукоусиления 300 Вт, включающая микшер (2 монохода, 2 стереовхода), интегрированный с усилителем мощности, мастер-эквалайзером, процессором эффектов и две акустические системы, складываемые с микшером в единый компактный транспортный кейс (динамический микрофон XM 1800S и набор кабелей входит в комплект)	<b>EPA 300 EUROPORT</b>	874
Портативная система звукоусиления 150 Вт, включающая микшер (3 монохода, 1 стереовход), интегрированный с усилителем мощности, мастер-эквалайзером, процессором эффектов и две акустические системы, складываемые с микшером в единый компактный транспортный кейс (динамический микрофон XM 1800S и набор кабелей входит в комплект)	<b>EPA 150 EUROPORT</b>	531
Портативная система звукоусиления 40 Вт для аудиторий до 100 человек (динамический микрофон со шнуром, аккумуляторная батарея с зарядным устройством и наплечный ремень входят в комплект)	<b>EPA 40 EUROPORT</b>	181

## **ПРОЦЕССОРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА**

### **ПРОЦЕССОРЫ ЭФФЕКТОВ**

Цифровой процессор эффектов	<b>FX 2000 VIRTUALIZER 3D</b>	245
Цифровой процессор эффектов	<b>DSP 2024P VIRTUALIZER PRO</b>	186
Стереофонический цифровой процессор эффектов	<b>FEX 800 MINIFEX</b>	114
Караоке-процессор для работы с источником стереосигнала (2 микрофонных входа, функция подавления вокала в фонограмме, процессор эффектов)	<b>MIX 800 MINIMIX</b>	114

## **КРОССОВЕРЫ**

Цифровая система управления громкоговорителями 24 бит/ 96 кГц (3 вх., в т.ч. AES/EBU, 6 вых.; динамическая обработка, эквалализация, кроссоверизация, линии задержки, RS-232, RS-485)	<b>DCX 2496 ULTRA-DRIVE PRO</b>	562
2/3-полосный стерео, 4-полосный моно кроссовер с лимитерами	<b>CX 3400 SUPER-X PRO</b>	240
2-полосный стерео/3-полосный моно кроссовер	<b>CX 2310 SUPER X</b>	148

## **DI BOX**

8-канальный активный DI-box с универсальным питанием (сеть/ фантом)	<b>DI 800 ULTRA-DI PRO</b>	183
4-канальный активный DI-box	<b>DI 4000 ULTRA-DI PRO</b>	183
Активный DI-box	<b>DI 100 ULTRA-DI</b>	57
Активный DI-box с эмуляцией гитарного кабинета 4 x 12"	<b>GI 100 ULTRA-G</b>	66
2-канальный активный DI-box/ сплиттер	<b>DI 20 ULTRA-DI</b>	39
Пассивный DI-box с согласованием импеданса для прямого подключения инструментов/ выходов усилителей к микшеру и преобразованием сигнала от несимметричного звукового источника в симметричный микрофонного уровня (ослабление -20 дБ, плюс 30 дБ аттенюатор)	<b>DI 600P ULTRA-DI</b>	56
Пассивный DI-box с согласованием импеданса для прямого подключения инструментов к микшеру и преобразованием линейного сигнала от несимметричного звукового источника в симметричный микрофонного уровня (ослабление -20 дБ)	<b>DI 400P ULTRA-DI</b>	48
2-канальный подавитель сетевого фона и шумов/ пассивный DI-box	<b>HD 400 MICROHD</b>	56

## **ЭКВАЛАЙЗЕРЫ**

Цифровой многофункциональный процессор (три вида эквалайзеров/ анализатор/ подавитель обратной связи, динамическая обработка, задержка, регулировка стереобазы, работа с аналоговыми, AES/EBU и S/PDIF сигналами)	<b>DEQ 2496 ULTRA-CURVE PRO</b>	562
Цифровой многофункциональный стереопроектор (эквалайзер/ подавитель обратной связи, динамическая обработка, стереоимиджер, генератор розового шума, работа с аналоговыми, AES/EBU и S/PDIF сигналами)	<b>DEQ 1024 ULTRAGRAPH DIGITAL</b>	374
2-канальный 1/ 3 октавный графический эквалайзер с системой детектирования обратной связи, лимитерами и генератором розового шума.	<b>FBQ 6200 ULTRAGRAPH PRO</b>	333
2-канальный 1/ 3 октавный графический эквалайзер с системой детектирования обратной связи	<b>FBQ 3102 ULTRAGRAPH PRO</b>	239

2-канальный 2/ 3 октавный графический эквалайзер с системой детектирования обратной связи	<b>FBQ 1502 ULTRAGRAPH PRO</b>	186
Стереофонический 9-полосный графический эквалайзер с системой детектирования обратной связи	<b>FBQ 800 MINIFBQ</b>	114
<b>ЭНХАЙСЕРЫ И ЭКСАЙТЕРЫ</b>		
2-канальный энхансер (процессор улучшения звучания)	<b>SU 9920 SONIC ULTRAMIZER</b>	148
2-канальный энхансер (процессор улучшения звучания)	<b>SX 3040 SONIC EXCITER</b>	186
<b>ПОДАВИТЕЛИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ</b>		
Цифровой подавитель обратной связи - параметрич. эквалайзер (2 x 20 полос)	<b>FBQ 2496 FEEDBACK DESTROYER PRO</b>	280
Цифровой подавитель обратной связи - параметрич. эквалайзер (2 x 12 полос)	<b>DSP 1124P FEEDBACK DESTROYER PRO</b>	186
Портативный микрофонный предусилитель с подавителем обратной связи и линией задержки	<b>DSP 110 SHARK</b>	150
<b>ПАТЧ-ПАНЕЛИ</b>		
Патч панель 2 x 24, симметричная с переключателями, изменяющими нормализацию	<b>PX 3000 ULTRAPATCH PRO</b>	133
<b>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ</b>		
Микропроцессорный универсальный тестер для диагностики и отстройки звукового оборудования	<b>CT 100</b>	38
<b>МИКРОФОННЫЕ ПРЕДУСИЛИТЕЛИ</b>		
2-канальный ламповый микрофонный предусилитель	<b>MIC 2200 ULTRAGAIN PRO</b>	183
Ламповый микрофонно-линейный предусилитель с лимитером	<b>MIC 100 TUBE ULTRAGAIN</b>	66
Ламповый микрофонно-линейный предусилитель с лимитером и функцией моделирования	<b>MIC 200 TUBE ULTRAGAIN</b>	74
Микрофонно-линейный предусилитель с лимитером и функцией моделирования	<b>MIC 800 MINIMIC</b>	74
Внешний блок фантомного питания с переключаемым рабочим напряжением (+48 В или +12 В)	<b>PS 400 MICROPOWER</b>	39
<b>АУДИО КОНВЕРТОРЫ</b>		
8-канальный аналого-цифровой/ цифро-аналоговый преобразователь с микрофонными предусилителями	<b>ADA 8000 ULTRAGAIN PRO-8 DIGITAL</b>	373
Кондиционер цифровых сигналов 24 бит/ 96 кГц с аналоговыми входами/ выходами для преобразования форматов, частоты дискретизации и сплиттирования	<b>SRC 2496 ULTRAMATCH PRO</b>	280
<b>ПРЕДУСИЛИТЕЛИ ДЛЯ НАУШНИКОВ</b>		
Усилитель для стереонаушников 4-канальный с регуляторами тембра и возможностью подключения низкоомной нагрузки (до 8 Ом)	<b>HA 4700 POWERPLAY PRO-XL</b>	199
Усилитель для стереонаушников 8-канальный	<b>HA 8000 POWERPLAY PRO-8</b>	238
Компактный 4-канальный усилитель для стереонаушников	<b>AMP 800 MINIAMP</b>	114
Матричный микшер для студийного мониторинга (4 стереовхода) со встроенным микрофоном служебной связи	<b>MON 800 MINIMON</b>	114
Компактный 4-канальный усилитель для стереонаушников	<b>HA 400 MICROAMP</b>	36
Компактный мониторный усилитель для стереонаушников (с возможностью установки баланса уровней сквозного микрофонного канала и линейного входа при прослушивании)	<b>MA 400 MICROMON</b>	36
<b>ПРЕДУСИЛИТЕЛИ ДЛЯ PHONO-ПРОИГРЫВАТЕЛЯ</b>		
Предусилитель-корректор для проигрывателей виниловых дисков (Phono)	<b>PP 400 MICROPHONO</b>	39
Счетчик темпа (2 дисплея) с 2-мя стереовходами и предусилителями-корректорами (Phono)	<b>BEAT 800 MINIBEAT</b>	70
<b>КОМПРЕССОРЫ И ЛИМИТЕРЫ</b>		
4-канальный экспандер/ компрессор/ пик-лимитер с энхансером	<b>MDX 4600 MULTICOM PRO-XL</b>	242
2-канальный экспандер/ компрессор/ пик-лимитер с энхансером, де-эссер и ламповый эмулятор	<b>MDX 2600 COMPOSER PRO-XL</b>	202
2-канальный экспандер/ компрессор/ пик-лимитер с энхансером, де-эссер	<b>MDX 1600 AUTOCOM PRO-XL</b>	177
Ламповый 2-канальный компрессор/ лимитер/ экспандер	<b>T 1952 TUBE COMPOSER</b>	258
<b>ГЕЙТЫ</b>		
4-канальный экспандер/ гейт с Key-фильтрами	<b>XR 4400 MULTIGATE PRO</b>	229
<b>МИКРОФОНЫ</b>		
<b>МИКРОФОНЫ С БОЛЬШОЙ ДИАФРАГМОЙ</b>		
Студийный конденсаторный микрофон (кардиоида/ круг/ восьмерка) в комплекте с эласт. подвесом, ветрозащитой и транспортным кейсом	<b>B-2 PRO</b>	238
Студийный конденсаторный микрофон (кардиоида) в комплекте с эласт. подвесом, ветрозащитой и транспортным кейсом	<b>B-1</b>	164
<b>КОНДЕНСАТОРНЫЕ МИКРОФОНЫ</b>		
Ламповый студийный конденсаторный микрофон (кардиоида) в комплекте с эласт. подвесом, блоком питания, кабелем (10 м), ветрозащитой и транспортным кейсом	<b>T-1 TUBE CONDENSER MICROPHONE</b>	334

Ламповый студийный конденсаторный микрофон (кардиоида) в комплекте с эласт. подвесом, блоком питания, кабелем (10 м), ветрозащитой и транспортным кейсом	<b>T-47 TUBE CONDENSER MICROPHONE</b>	297
Конденсаторный микрофон с двумя сменными капсулями различной направленности (кардиоида и круг) в комплекте с держателем, ветрозащитой и транспортным кейсом	<b>B-5</b>	131
Студийный конденсаторный микрофон (кардиоида)	<b>C-1</b>	73
Студийный конденсаторный микрофон (кардиоида) с USB выходом и комплектом программного обеспечения	<b>C-1U STUDIO CONDENSER MICROPHONE</b>	92
Комплект из 2-х кардиоидных конденсаторных микрофонов (подобранная пара), включает планку с держателями, ветрозащиту, футляр	<b>C-2 STUDIO CONDENSER MICROPHONES</b>	114
Студийный конденсаторный микрофон (кардиоида/ круг/ восьмерка) в комплекте с ветрозащитой и транспортным кейсом	<b>C-3 STUDIO CONDENSER MICROPHONE</b>	93
Комплект из 2-х кардиоидных конденсаторных микрофонов (подобранная пара), включает планку с держателями, ветрозащиту, футляр	<b>C-4 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES</b>	132
Измерительный микрофон для DEQ 2496/ DCX 2496	<b>ECM 8000</b>	92
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ МИКРОФОНЫ</b>		
Комплект из 3-х суперкардиоидных динамических микрофонов с выключателями в транспортном кейсе	<b>XM 1800S 3-PACK</b>	52
Вокальный кардиоидный динамический микрофон	<b>XM 8500 ULTRAVOICE</b>	36
<b>НАУШНИКИ</b>		
<b>НАУШНИКИ ДЛЯ DJ</b>		
Наушники динамические закрытого типа для DJ, 32 Ом	<b>HPX 4000</b>	52
Наушники динамические для DJ, 64 Ом	<b>HPX 2000 ULTRAPHONE</b>	35
<b>СТУДИЙНЫЕ НАУШНИКИ</b>		
Наушники динамические закрытого типа для студийного мониторинга, 32 Ом	<b>HPS 5000</b>	52
Наушники динамические для студийного мониторинга, 64 Ом	<b>HPS 3000 ULTRAPHONE</b>	35
Наушники закрытые полупрофессиональные, 32 Ом	<b>HPM 1000 ULTRAPHONE</b>	18
<b>АУДИО ИНТЕРФЕЙСЫ</b>		
<b>АУДИО ИНТЕРФЕЙСЫ</b>		
2-канальный внешний FireWire интерфейс для записи и воспроизведения звука на компьютере (PC/ MAC) с функцией контроля через наушники	<b>FCA 202 F-CONTROL AUDIO</b>	150
Внешний интерфейс USB для записи и воспроизведения звука на компьютере (PC/ MAC) с функцией контроля через наушники (2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода, цифровой оптический выход S/PDIF) и расширенным комплектом программного обеспечения (включая energyXT2.5 compact BEHRINGER edition)	<b>UCA 222 U-CONTROL</b>	57
Внешний интерфейс USB для записи и воспроизведения звука на компьютере (PC/ MAC) с функцией контроля через наушники (2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода, цифровой оптический выход S/PDIF)	<b>UCA 202 U-CONTROL</b>	57
Внешний интерфейс USB для записи и воспроизведения звука на компьютере (PC/ MAC) со встроенным отключаемым усилителем-корректором (phono) под проигрывателя виниловых дисков, функцией контроля через наушники и расширенным комплектом программного обеспечения (включая energyXT2.5 compact BEHRINGER edition); 2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода	<b>UFO 202 U-PHONO</b>	57
Внешний интерфейс USB для подключения электрогитары к компьютеру (PC/ MAC) с функцией контроля через наушники и пакетом программного обеспечения для репетиций и записи музыки	<b>UCG 102 GUITAR LINK</b>	57
<b>НАБОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗВУКОЗАПИСИ</b>		
<b>НАБОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗВУКОЗАПИСИ</b>		
Набор для цифровой звукозаписи: FireWire интерфейс FCA 202, микшерный пульт XENYX 802, конденсаторный микрофон C-1, наушники HPS 3000, коммутационные кабели, программное обеспечение	<b>PODCASTUDIO FIREWIRE</b>	365
Набор для цифровой звукозаписи: USB интерфейс UCA 200, микшерный пульт XENYX 502, динамический микрофон XM 8500, наушники HPM 1000, коммутационные кабели, программное обеспечение	<b>PODCASTUDIO USB</b>	220
<b>РАДИОСИСТЕМЫ UHF</b>		
Диверсивная UHF радиосистема (794-810 МГц) с ручным конденсаторным микрофоном-передатчиком (кардиоида), 320 вариантов частотных каналов	<b>UL 2000M ULTRALINK</b>	437
Диверсивная UHF радиосистема (794-810 МГц) с головной гарнитурой, оснащенной конденсаторным микрофоном (кардиоида) и миниатюрным передатчиком в комплекте, 320 вариантов частотных каналов	<b>UL 2000B ULTRALINK</b>	355
<b>СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ</b>		
<b>DMX КОНТРОЛЛЕРЫ</b>		
24-канальный световой DMX пульт	<b>LC 2412 EUROLIGHT</b>	375
<b>СИЛОВЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ</b>		
Силовой блок управления световыми приборами (диммер) с аналоговым и DMX контролем, 6 каналов x 10A	<b>LD 6230 EUROLIGHT</b>	517

**СВЕТИЛЬНИКИ**

PAR прожектор с 4-мя сменными линзами (лампа 575 Вт в комплект не входит) и высокопрочным корпусом из литого алюминия, цоколь G9.5

**UP 1200 ULTRAPAR**

174

**АКСУССУАРЫ**

Подсветка для стойки с оборудованием/ сетевой распределитель

**PL 2000 POWERLIGHT**

76

Комплект из 3-х галогеновых ламп 575 Вт (G9.5) для PAR прожектора (UP 1200, UP 1000 и др.)

**575H BEHRINGER**

57

\* Цены могут быть изменены без предварительного уведомления